

RENAULT KANGOO VAN



Τιμοκατάλογος, Εξοπλισμοί και
Τεχνικά Χαρακτηριστικά





Τιμοκατάλογος Kangoo Van

28.07.2025

Εργοστασιακός κωδικός	Έκδοση	HP	Κιβώτιο ταχυτήτων	Καύσιμο	Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΑΠΛΤΠΦ)	Ενδεικτικό Τέλος Ταξινόμησης	ΦΠΑ	Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ)
FG1E1AB 6W S	L1 Blue dCi 95	95	Μηχανικό	Πετρέλαιο	24.254 €	2.425 €	5.821 €	32.500 €
FG2E1AB 6W S	L2 Blue dCi 95	95	Μηχανικό	Πετρέλαιο	25.299 €	2.530 €	6.072 €	33.900 €
FG1E1AB 6WAS	L1 Blue dCi 95 EDC	95	Αυτόματο	Πετρέλαιο	26.493 €	2.649 €	6.358 €	35.500 €
FG2E1AC 6W S	L2 Blue dCi 115	115	Μηχανικό	Πετρέλαιο	26.045 €	2.604 €	6.251 €	34.900 €
FG2E1AC 6WAS	L2 Blue dCi 115 EDC	115	Αυτόματο	Πετρέλαιο	28.284 €	2.828 €	6.788 €	37.900 €

Η GA Hellas SA, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον τιμοκατάλογο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές συνιστώμενες τιμές. Ορισμένοι συνδυασμοί πακέτων εξοπλισμού ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να προκαλέσουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της τελικής τιμής. Ο τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι ακύρωσης τιμών ή έκδοσης νέου τιμοκαταλόγου. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές μπορούν να ληφθούν από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Renault.

Περιλαμβάνεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

GA Hellas SA, Διεύθυνση Marketing



Kangoo Van L1 & L2

Βασικός εξοπλισμός έκδοσης

Ασφάλεια

Σύστημα υποβοήθησης πέδησης έκτακτης ανάγκης (BAS)

Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών & δίκυκλων μέρα/νύχτα (AEB)

Προετοιμασία για εγκατάσταση αλκοτέστ

Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

Αερόσακος οδηγού & συνοδηγού, μετωπικού, πλευρικού και οροφής (τύπου κουρτίνας)

Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (LDW) & υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας (e-LKA)

Σύστημα διατήρησης σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας (Cruise Control & Speed Limiter)

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC) & υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση (HSA)

Προειδοποίηση ζώνης ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού

Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών (TPMS)

Σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (e-call)

Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού (DAA)

Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οδικής κυκλοφορίας

Κεντρικό κλειδί

Κλειδί με 3 κουμπιά

Άνεση

Φώτα ημέρας

Air-condition με φίλτρο γύρης

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Αυτόματα φώτα

Αισθητήρας βροχής

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Mobile Office Pack (BQFIXR):

2 θέσιος πάγκος εμπρός με επιφάνεια εργασίας στις αναδιπλούμενες πλάτες

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

Πάτωμα καμπίνας επιβατών με επένδυση

από καουτσούκ (TACHCA)

Κλειστό ντουλαπάκι στο ταμπλό, πάνω από το τιμόνι

Χώρος Φόρτωσης

Δίφυλλη μεταλλική πίσω πόρτα 60/40 με άνοιγμα έως 180°

Φωτισμός στο χώρο φόρτωσης

Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα χώρου φόρτωσης

Πλαφονιέρα καμπίνας επιβατών

Κλειστό διαχωριστικό με τζάμι (CLCVIT)

Σημεία πρόσδεσης φορτίου σε δάπεδο & πλαϊνά του χώρου φόρτωσης

Πρίζα 12V στο χώρο φόρτωσης

Πολυμέσα

Σύστημα πολυμέσων Easy Link 8"

Ραδιόφωνο

Πρίζα 12V

Σχεδίαση

Σκουρόχρωμα τζάμια

Προφυλακτήρες & καθρέπτες σε μαύρο χρώμα

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων σε ανθρακί χρώμα

Ατσάλινες ζάντες 15" (L1) / 16" (L2)

Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων και εργαλεία αλλαγής τροχού



Τιμοκατάλογος προαιρετικού εξοπλισμού

Πακέτα	Κωδικός	Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΠΛΤΠΦ)	
		L1	L2
Περιστρεφόμενο μεταλλικό πλέγμα & αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού	PCV88	522,4€	522,4€
Easy Inside Rack	PCV86	522,4€	522,4€
2η συρόμενη πόρτα αριστερά στο χώρο φόρτωσης	PLGCT	447,8€	447,8€
Πίσω πόρτες με τζάμια & Θερμαινόμενα πίσω τζάμια (LAC) (Μόνο με RVIMA, ELA & LAC)	PARV18	111,9€	111,9€
Τροχοί 16" με κεντρικό τάσι (μόνο στα L1)	PCV74	74,6€	-
Ηλεκτρικό χειρόφρενο (μόνο στα L1)	FPASS	111,9€	-
Κεντρική κοσόλα - υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο	CSRAC1	119,4€	119,4€
Κάμερα οπισθοπορείας	RRCAM	149,3€	149,3€
Navi Pack EasyLink 8" με Navi, Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, πίσω & πλευρικοί, Κάμερα οπισθοπορείας, Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7"	PCVAN	485,1€	485,1€
Βάση στήριξης κινητού και 2 θύρες USB	SACTL2	37,3€	37,3€
Προβολείς ομίχλης	FFGL2	149,3€	149,3€
iKEY Hands free κλείδωμα zoning Αποκλειστικά με PCV88	PCV68	186,6€	186,6€
iKEY Hands free κλείδωμα Αποκλειστικά με PCV88	PCV14	149,3€	149,3€
Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου	BSD02	223,9€	223,9€
Επένδυση καουτσούκ στο χώρο φόρτωσης	PLCPCA	149,3€	149,3€
Wide View καθρέπτης	RETVIS	37,3€	37,3€
Κρίκοι στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου φόρτωσης	PTANCC	52,2€	52,2€
Συρόμενο συρτάρι συνοδηγού Easy Life	BTAGA3	89,6€	89,6€
Κεντρικός καθρέπτης	RVIMA	37,3€	37,3€
Πίσω υαλοκαθαριστήρες	ELA	52,2€	52,2€

Σχεδίαση			
Εσωτερικό			
Ανθρακί χρώμα		S	S
Επένδυση καθισμάτων			
Υφασμάτινα καθίσματα		HARM01	S S
Χρώματα αμαξώματος			
Λευκό Mineral		QNG	0€ 0€
Γκρι Cassiopee		KNG	373,1€ 373,1€
Μαύρο Etoile		GNE	373,1€ 373,1€
Γκρι Highland		KQA	373,1€ 373,1€
Γκρι Urban		KPW/KQR	373,1€ 373,1€

S=standard, - = Μη διαθέσιμο
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΕΤΤ και ΦΠΑ



Χρώματα αμαξώματος



Λευκό Mineral ⁽¹⁾



Γκρι Highland ⁽²⁾



Μαύρο Etoile ⁽²⁾



Γκρι Cassiopee ⁽²⁾



Γκρι Urban ⁽²⁾

⁽¹⁾ Απλό χρώμα

⁽²⁾ Μεταλλικό χρώμα



Τεχνικά χαρακτηριστικά L1

KANGOO VAN L1 (ΚΟΝΤΟ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ)	1.5 Blue dCi 95hp	1.5 Blue dCi 95hp EDC
Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL	
Καύσιμο	Diesel	
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo μεταβλητής γεωμετρίας / άμεσου ψεκασμού common rail	
Κυβισμός (cm ³)	1.461	
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 8	
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	95 / 3.750	
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	260 / 1.750	
Κίνηση	Εμπρός, με ESP + Hill Start Assist	
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο 6 σχέσεων	Αυτόματο EDC 7σχεσεων
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτρική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση	
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	10,90	
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S & A.F.U	
Τροχοί ατσάλινοι με κεντρικό τάσι - Διάσταση ελαστικών	205/60 R16	
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	54 / 18	
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	5,2 - 6,0	5,5 - 6,4
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	136 - 158	144 - 167
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ	
Μικτό βάρος (kg)	2.010	2.040
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον εξοπλισμό	600	600
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 1.500	
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m ³) min/max ανάλογα με το πακέτο διαχωριστικού & καθίσματος	3,3 / 3,9	
Μεταξόνιο (mm)	2.716	
Συνολικό μήκος (mm)	4.486	
Εμπρός πρόβολος (mm)	960	
Πίσω πρόβολος (mm)	810	
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	1.860 / 2.159	
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm)	1.864	
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το πλέγμα / κλειστό διαχωριστικό (mm)	1.706 / 1.810	
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα με αναδιπλωμένο διαχωριστικό & κάθισμα (mm)	3.053	
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1.570	
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1.248	
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 100mm (mm)	1.196	
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 700mm (mm)	1.256	
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1.115	
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1.215	
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	612	
Μέγιστο πλάτος πλευρικού ανοίγματος για έκδοση OPEN SESAME (χωρίς πλαϊνή κολώνα B-pillar) (mm)	1.446	
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	1.059	
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm)	635	
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο για έκδοση OPEN SESAME (mm)	585	
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	160	
Διαστάσεις φόρτωσης EASY INSIDE RACK (mm) (μήκος x πλάτος x ύψος στην αρχή - μέση - άκρη)	2.088 X 456 X 189-150-71	




Τεχνικά χαρακτηριστικά L2

KANGOO VAN L2 (ΜΑΚΡΥ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ)	1.5 Blue dCi 95hp	1.5 Blue dCi 115hp	1.5 Blue dCi 115hp EDC
Προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Euro6 D-FULL		
Καύσιμο	Diesel		
Τύπος	Υπερτροφοδοτούμενος με Turbo μεταβλητής γεωμετρίας/ άμεσου ψεκασμού common rail		
Κυβισμός (cm³)	1.461		
Αριθμός κυλίνδρων / βαλβίδων	4 / 8		
Μέγιστη ισχύς hp/ σ.α.λ.	95 / 3.750	115 / 3.750	
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	260 / 1.750	270 / 1.750	
Κίνηση	Εμπρός, με ESP + Hill Start Assist		
Κιβώτιο ταχυτήτων	Χειροκίνητο 6 σχέσεων		Αυτόματο EDC7σχέσεων
Σύστημα διεύθυνσης	Ηλεκτρική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση		
Διάμετρος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	12,40		
Σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι εμπρός / δίσκοι πίσω με A.B.S & A.F.U		
Τροχοί ατσάλινοι με κεντρικό τάσι - Διάσταση ελαστικών	205/60 R16		
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου / AdBlue (lt)	54 / 18		
Κατανάλωση καυσίμου - συνδυασμένος κύκλος WLTP (lt/100km)	5,2 - 6,0	5,4 - 6,3	5,5 - 7,3
Εκπομπές CO ₂ - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)	136 - 158	138 - 165	144 - 167
	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ		
Μικτό βάρος (kg)	2.320		2.340
Ωφέλιμο φορτίο με τον οδηγό (kg) - ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με τον εξοπλισμό	800	800	800
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου χωρίς / με φρένα (kg)	750 / 1.500		
Ωφέλιμος όγκος χώρου φόρτωσης (m³) min/max ανάλογα με το πακέτο διαχωριστικού & καθίσματος	4,3 / 4,9		
Μεταξόνιο (mm)	3.100		
Συνολικό μήκος (mm)	4.910		
Εμπρός πρόβολος (mm)	960		
Πίσω πρόβολος (mm)	850		
Συνολικό πλάτος χωρίς / με καθρέπτες (mm)	1.860 / 2.159		
Συνολικό ύψος χωρίς φορτίο (mm)	1.854		
Μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα μέχρι το πλέγμα / κλειστό διαχωριστικό (mm)	2.148 / 2.234		
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης στο πάτωμα με αναδιπλωμένο διαχωριστικό & κάθισμα (mm)	3.524		
Πλάτος χώρου φόρτωσης μέγιστο (mm)	1.570		
Πλάτος χώρου φόρτωσης ανάμεσα στους θόλους (mm)	1.248		
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 100mm (mm)	1.196		
Πλάτος ανοίγματος πίσω δίφυλλης πόρτας σε ύψος 700mm (mm)	1.256		
Ύψος ανοίγματος πίσω θυρών χώρου φόρτωσης (mm)	1.115		
Μέγιστο εσωτερικό ύψος χώρου φόρτωσης (mm)	1.215		
Πλάτος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας (mm)	828		
Ύψος ανοίγματος πλευρικής συρόμενης πόρτας min (mm)	1.057		
Ύψος μέχρι το κατώφλι φόρτωσης χωρίς φορτίο (mm)	613		
Απόσταση από το έδαφος (mm) χωρίς φορτίο & ανάλογα με τον εξοπλισμό	182		
Διαστάσεις φόρτωσης EASY INSIDE RACK (mm) (μήκος x πλάτος x ύψος στην αρχή - μέση - άκρη)	2.514 X 456 X 189-150-71		

Διαστάσεις και βάρη οχήματος

Kangoo Van L2



Όγκος φόρτωσης (dm³)

Με σταθερό διαχωριστικό 4.300

Με ανοιγόμενο τμήμα διαχωριστικού 4.900

Βάρη & φορτία (kg)

Πετρελαιοκινητήρας

Έκδοση	Στάνταρ ωφέλιμο	Αυξημένο ωφέλιμο
Μικτό βάρος οχήματος	2.270	2.540
Μέγιστο βάρος χωρίς φορτίο	1.605	1.735
Μέγιστο ωφέλιμο	800	1.000
Ικανότητα έλξης		
Με/χωρίς φρένα	1.500/750	1.500/750

Διαστάσεις σε (mm).

(1) Απόσταση από το έδαφος χωρίς φορτίο.

(2) Πλάτος πλευρικού ανοίγματος.

(3) Μήκος φόρτωσης με ανοιχτό περιστρεφόμενο διαχωριστικό και αναδιπλωμένο κάθισμα συνοδηγού.

(4) Μήκος φόρτωσης πίσω από το διαχωριστικό.

(5) Τψη στα 700mm από τη μπάρα του μαρσιπέ.

*Διαφορετικά βάρη ανάλογα με την έκδοση.