

NEO RENAULT RAFALE



Τιμοκατάλογος, Εξοπλισμοί & Τεχνικά Χαρακτηριστικά





NEO RENAULT RAFALE

Τιμοκατάλογος

02.01.2026

Εργοστασιακός κωδικός	Έκδοση	HP	Καύσιμο	ΑΠΛΤΠΦ*	ΑΠΛΤ*	CO2 (g/km)
ZSL3M46Y4HP	esprit Alpine hyper hybrid E-Tech 4x4 300	300	PLUG-IN HYBRID	39.399,24 €	51.800 €	46
ZAA M46Y4HP	atelier Alpine hyper hybrid E-Tech 4x4 300	300	PLUG-IN HYBRID	42.526,02 €	55.900 €	46

*ΑΠΛΤΠΦ: Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων
ΑΠΛΤ: Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Η GA Hellas SA, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον τιμοκατάλογο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές συνιστώμενες τιμές. Ορισμένοι συνδυασμοί πακέτων εξοπλισμού ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να προκαλέσουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της τελικής τιμής. Ο τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι ακύρωσης τιμών ή έκδοσης νέου τιμοκαταλόγου. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές μπορούν να ληφθούν από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Renault.

Περιλαμβάνεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

GA Hellas SA, Διεύθυνση Marketing





Ασφάλεια & Υποβοήθηση Οδήγησης	esprit Alpine	atelier Alpine
Μόνιμη τετρακίνηση 4x4	■	■
4 Control Advanced – Σύστημα τετραδιεύθυνσης	■	■
Ενεργό σύστημα ανάρτησης συνδεδεμένο με κάμερα		■
Advanced Emergency Braking System – Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών & δικύκλων με πρόσθετη λειτουργία για διασταυρώσεις & διαβάσεις	■	■
Multi Collision Brake – Σύστημα πέδησης αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων	■	■
Lane Departure Warning & Lane Keeping Assist & Emergency Lane Keeping Assist – Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας & Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας με λειτουργία ανίχνευσης επερχόμενου οχήματος & λωρίδας έκτακτης ανάγκης	■	■
Blind Spot Warning & Blind Spot Intervention – Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου με ενεργή υποβοήθηση κατά την προσπέραση	■	■
Occupant safe exit – Σύστημα ασφαλούς εξόδου επιβατών από το όχημα	■	■
Intelligent Adaptive Cruise Control	■	■
Hill Descent Control – Σύστημα υποβοήθησης κατάβασης	■	■
Trailer Stability Assist – Έλεγχος ευστάθειας ρυμουλκούμενου	■	■
Traffic Spot Recognition & Over Speed Prevention-Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οδικής κυκλοφορίας & υποβοήθηση ελέγχου υπέρβασης της ταχύτητας	■	■
Αυτόματο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (e-call)	■	■
TPMS – Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών	■	■
ABS & Emergency Braking Assist – Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών & Υποβοήθηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης	■	■
ESC & ASR – Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας & Σύστημα αντιολίσθησης τροχών	■	■
Adaptive LED Vision με High Beam Assist – Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων	■	■
LED Matrix Vision – Προβολείς LED Matrix		■
LED φώτα πίσω	■	■
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, πίσω & πλευρικά	■	■
Digital κάμερα οπισθοπορείας	■	■
3D κάμερα περιμετρικής θέασης 360°	■	■
Hands free σύστημα παρκαρίσματος	■	■
Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού (συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης)	■	■
Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός, τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω	■	■
Κεντρικός αερόσακος εμπρός	■	
Σύστημα ISOFIX	■	■
Προεγκατάσταση κοτσαδόρου	■	■
Κεντρικό κλειδί	■	■
Διακόπτης "My Safety" για την εξατομικευμένη ρύθμιση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης	■	■



Βασικός εξοπλισμός έκδοσης

Άνεση	esprit Alpine	atelier Alpine
Renault Card - Σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης hands free	■	■
Αυτόματος κλιματισμός – δυο ζωνών	■	■
Σύστημα Renault Multi-Sense: Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός & σύστημα επιλογής προγράμματος οδήγησης (Driving Modes)	■	■
Face ID – Σύστημα αναγνώρισης οδηγού και ενεργοποίηση εξατομικευμένου προφίλ	■	■
Αισθητήρας βροχής & αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες	■	■
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω One touch	■	■
Θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με λειτουργία μνήμης & προβολή λογοτύπου	■	■
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold	■	■
Κεντρική κονσόλα με υποβραχιόνιο & αποθηκευτικό χώρο	■	■
Ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού & συνοδηγού σε έξι κατευθύνσεις, λειτουργία μασάζ, οσφυϊκή στήριξη & λειτουργία μνήμης	■	■
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα	■	■
Προσκέφαλα εμπρός ρυθμιζόμενα καθ' ύψος & 3 προσκέφαλα πίσω	■	■
Προσκέφαλα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε 4 κατευθύνσεις		■
Τιμόνι με paddles ρυθμιζόμενο σε ύψος & βάθος	■	■
Θερμαινόμενο τιμόνι		■
Πλαφονιέρες LED	■	■
Αλεξήλια με καθρέπτη και φωτισμό	■	■
Θήκη αποθήκευσης γυαλιών	■	■
Εσωτερικός ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης	■	■
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα με διάταξη 40/20/40 & ingenious υποβραχιόνιο με χώρο αποθήκευσης/τοποθέτησης smartphone/tablet & 2 ποτηροθήκες	■	■
Ηλεκτρική λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών	■	■
Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands free		■



Βασικός εξοπλισμός έκδοσης

Πολυμέσα	esprit Alpine	atelier Alpine
Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3"	■	■
Σύστημα πολυμέσων openRLink 12" με ηχοσύστημα Arkamys, πλοήγηση & Google build-in	■	■
Φωνητικές εντολές	■	■
Ασύρματη συνδεσιμότητα με Android Auto & Apple CarPlay	■	■
2x USB θύρες type C εμπρός & πρίζα 12V	■	■
2x USB θύρες type C πίσω & πρίζα 12V στον χώρο αποσκευών	■	■
Ασύρματη φόρτιση smartphone	■	■

Σχεδίαση	esprit Alpine	atelier Alpine
Ζάντες αλουμινίου 20" "castellet" & ελαστικά 245/45 R20	■	
Ζάντες αλουμινίου 21" "chicanet" & ελαστικά 245/40 R21		■
Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω πλαϊνά παράθυρα & στο τζάμι πόρτας χώρου αποσκευών & σκούρα κρύσταλλα εμπρός	■	■
Εσωτερική σχεδίαση esprit Alpine	■	■
Επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό ύφασμα/τεχνητό δέρμα TEP Alpine	■	■
Τιμόνι με τεχνητό δέρμα TEP Fraganza Alpine	■	■
Κιτ επισκευής ελαστικών	■	■

Φόρτιση	esprit Alpine	atelier Alpine
Καλώδιο οικιακής φόρτισης schuko (10A)	■	■
Καλώδιο φόρτισης wallbox Type 2 μονοφασικό (32A)	■	■



esprit Alpine βασικός εξοπλισμός



Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" & Σύστημα πολυμέσων openRLink 12" με ηχοσύστημα Arkamys, πλοήγηση & Google build-in



Επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό ύφασμα/τεχνητό δέρμα TEP Alpine



Ζάντες αλουμινίου 20" "castellet" & ελαστικά 245/45 R20



atelierAlpine επιπρόσθετα της έκδοσης esprit Alpine



Ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" & Σύστημα πολυμέσων openRLink 12" με ηχοσύστημα Arkamys, πλοήγηση & Google build-in



Επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό ύφασμα/τεχνητό δέρμα TEP Alpine



Ζάντες αλουμινίου 21" "chicanet" & ελαστικά 245/40 R21



επιλογές εξοπλισμού

Άνεση		esprit Alpine	atelier Alpine
PCL94	Pack Advanced Driving ·LED Matrix Vision ·Intelligent Adaptive Cruise Control ·Head Up Display ·Θερμαινόμενο Τιμόνι Συνδυάζεται υποχρεωτικά με εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε 4 κατευθύνσεις (FHDR2)	1.530,00 €	-
HUDIS	Head Up Display	-	510,00 €
Πολυμέσα		esprit Alpine	atelier Alpine
PCV06	Pack Premium Sound ·Premium ηχοσύστημα Harman Kardon ·12 ηχεία	800,00 €	800,00 €
Σχεδίαση		esprit Alpine	atelier Alpine
FXPRE	Solarbay οροφή	1.350,00 €	1.350,00 €

S=standard,- = μη διαθέσιμο

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΕΤΤ & ΦΠΑ

Χρώματα		esprit Alpine	atelier Alpine
QNC	Λευκό Nacre - μεταλλικό	0,00 €	0,00 €
GNE	Μαύρο Etoile - μεταλλικό	590,00 €	590,00 €
KQG	Γκρι Schiste - μεταλλικό	590,00 €	590,00 €
KQL	Γκρι Schiste - ματ	590,00 €	1.400,00 €
RRK	Μπλε Alpine - μεταλλικό	590,00 €	800,00 €
Διχρωμία αμαξώματος		esprit Alpine	atelier Alpine
XUI	Λευκό Nacre/Μαύρη οροφή	590,00 €	590,00 €
YUY	Γκρι Schiste/Μαύρη οροφή	-	1.200,00 €
YVM	Γκρι Schiste - ματ/Μαύρη οροφή	-	1.700,00 €
YXR	Μπλε Alpine/Μαύρη οροφή	-	1.410,00 €
YZH	Μπλε Alpine - ματ/Μαύρη οροφή	-	1.600,00 €



Λευκό Nacre



Μαύρο Etoile



Μπλε Alpine



Μπλε Alpine Ματ



Γκρι Schiste



Γκρι Schiste Ματ

Στις φωτογραφίες ενδέχεται να απεικονίζονται εκδόσεις με προαιρετικό εξοπλισμό

S=standard, -= μη διαθέσιμο

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΕΤΤ & ΦΠΑ



hyper hybrid E-Tech 4x4 300

ΕΚΔΟΣΗ	esprit Alpine	atelier Alpine
Τροφοδοσία	Αμόλυβδη Βενζίνη & Ηλεκτρική ενέργεια	
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro 6E	

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Θερμικός κινητήρας	3 κύλινδρος, 1.2 Turbo, 110kW / 230 N.m
Κυβισμός θερμικού κινητήρα (cm ³)	1.199
Χαρακτηριστικά	Turbo Άμεσου ψεκασμού
Αριθμός κυλίνδρων / αριθμός βαλβίδων	3/12
Ηλεκτροκινητήρας εμπρός (Kw/N.m)	50/205
Ηλεκτροκινητήρας πίσω (Kw/N.m)	100/200
Μέγιστη συνδυαστική ισχύς HP (Kw) / σ.α.λ.(rpm)	300 (220) / 4.500
Μέγιστη ροπή του συνόλου (Nm) / σ.α.λ (rpm)	230+205+200 (μη αθροιστική) / 1.750

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Τύπος κιβωτίου	Αυτόματο multimode 15 σχέσεων
----------------	-------------------------------

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Τεχνολογία	Ιόντων - Λιθίου
Τάση (volt)	400
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	22
Βάρος μπαταρίας (kg)	166
Ισχύς φόρτισης (Kw)	7
Εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης: οικιακή πρίζα (2,3kW - 10A) (0-100%)	9 ώρες 5 λεπτά
3,7 kW: 16A μονοφασικός σταθμός φόρτισης Wallbox / Plug Green-Up (0-100%)	5 ώρες 35 λεπτά
7,4 kW: 32A μονοφασικός σταθμός φόρτισης (0-100%)	2 ώρες 55 λεπτά
11 kW: 16A τριφασικός σταθμός φόρτισης (0-100%)	5 ώρες 35 λεπτά
22 kW: 32A τριφασικός σταθμός φόρτισης (0-80%)	2 ώρες 10 λεπτά
22 kW: 32A τριφασικός σταθμός φόρτισης (0-100%)	2 ώρες 55 λεπτά

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ σύμφωνα με το WLTP*


CO ₂ συνδυασμένος κύκλος (g/km)	12 g/km με φορτισμένη μπαταρία 100%	14 g/km με φορτισμένη μπαταρία 100%
	129 g/km με αποφορτισμένη μπαταρία	140 g/km με αποφορτισμένη μπαταρία
Μικτή κατανάλωση (l/100km)	0,5 l/100 km με φορτισμένη μπαταρία 100%	0,6 l/100 km με φορτισμένη μπαταρία 100%
	από 5,8 l/100 km με την μπαταρία χωρίς φορτίο	από 6,2 l/100 km με την μπαταρία χωρίς φορτίο
Αυτονομία (km)	Έως 1.000 (Συνολική αυτονομία)	
	Έως 105 (με 100% ηλεκτρική κίνηση)	



τεχνικά χαρακτηριστικά

hyper hybrid E-Tech 4x4 300		
ΕΚΔΟΣΗ	esprit Alpine	atelier Alpine
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	180	
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) σε ηλεκτρική λειτουργία	135	
0-100 km/h (s)	6,4	
1000 m από στάση (s)	26,9	
Ρεπρίζ από τα 80 (km/h) στα 120 (km/h) (s)	4	
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	10,4	
Αριθμός στροφών του τιμονιού	2,33	
ΦΡΕΝΑ		
Ηλεκτρονική κατανομή της δύναμης πέδησης	Ναι	
Εμπρός άξονας: αεριζόμενοι δίσκοι Ø (mm)	350	
Πίσω άξονας: αεριζόμενος δίσκος Ø (mm)	330	
ΑΞΟΝΑΣ		
Τύπος εμπρόσθιου άξονα	Ψευδο-MacPherson με κάτω τριγωνικό ψαλίδι	
Τύπος οπίσθιου άξονα	Πολλαπλών συνδέσμων	
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ		
Δεξαμενή καυσίμου (l)	55	
ΒΑΡΟΣ (kg)		
Απόβαρο	1.934	1.950
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο	2.440	
Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό φορτίο (όχημα + ρυμουλκούμενο)	3.940	
Επιτρεπόμενο φορτίο στον εμπρόσθιο / πίσω άξονα	460/506	
Μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου με φρένα	1.500	

διαστάσεις & χωρητικότητα αποθηκευτικών χώρων



Διαστάσεις σε mm.

Όγκος χώρου αποσκευών (σε λίτρα, πρότυπο VDA)	hyper hybrid E-Tech 4x4 300
Ελάχιστος όγκος χώρου αποσκευών	539
Μέγιστος όγκος χώρου αποσκευών	1.826

GA Hellas SA, Marketing Department
01/2026

