

RENAULT CAPTUR Eco-G 100 evolution plus



Ενδεικτική Προσφορά Πελάτη RaC Flexy

Εξουσιοδοτημένος
Διανομέας
Όνομα Πελάτη
Περιγραφή Μοντέλου

EKKA AYTOKINHTA RAC OFFER 2026

RENAULT CAPTUR evolution plus Eco-G 100 ΛΕΥΚΟ-
MAYPH OP

Υπολογισμός μηνιαίας δόσης

Τύπος	Παράμετροι	Αξίες
Εισαγωγή Παραμέτρων Δανείου	Ημ/νία Συμβολαίου	20/4/2026
	Ημ/νία 1ης Δόσης	4/5/2026
	Αξία Οχήματος -Τιμολογίου	€21.800
	Προκαταβολή	€3.270
	Χρηματοδοτούμενο ποσό	€18.530
	Διάρκεια	60 months
	Επιτόκιο (με την εισφορά 0,6%)	9,50%
	Έξοδα Διαχείρισης	€150
	Επιλέξτε Ποσό Χειμερινής Δόσης	€169,00
Χειμερινή Δόση	Η Χειμερινής Δόση θα πρέπει να είναι μεταξύ	€169
		€389
Μηνιαία Δόση	Χειμερινή Δόση	169,00 €
	Καλοκαιρινή Δόση	599,53 €

RENAULT CAPTUR



Τιμοκατάλογος, Εξοπλισμοί & Τεχνικά Χαρακτηριστικά





RENAULT CAPTUR

Τιμοκατάλογος

20.01.2026

Εργοστασιακός κωδικός	Έκδοση	HP	Καύσιμο	ΑΠΛΤΠΦ*	ΑΠΛΤ*	CO2 (g/km)
X2BM6H6 6WS	evolution TCe 90	90	Βενζίνη	16.653,33 €	21.900 €	134
2X2BMTH6 6WS	evolution plus Eco-G 100	100	bi-Fuel	16.560,86 €	21.700 €	118
2X3BMTH6 6WS	techno Eco-G 100	100	bi-Fuel	17.313,74 €	22.900 €	118
X3BN0H7 6XS	techno mild hybrid 140 EDC	140	HYBRID	19.757,48 €	25.900 €	136
X2BN7HH 6XY	evolution plus full hybrid E-Tech	160	HYBRID	19.469,25 €	25.400 €	99
X3BN7HH 6XY	techno full hybrid E-Tech 160	160	HYBRID	20.461,55 €	26.900 €	99

*ΑΠΛΤΠΦ: Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή προ Φόρων
ΑΠΛΤ: Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή

Η GA Hellas SA, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται στον τιμοκατάλογο. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές συνιστώμενες τιμές. Ορισμένοι συνδυασμοί πακέτων εξοπλισμού ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να προκαλέσουν αποκλίσεις στον υπολογισμό της τελικής τιμής. Ο τιμοκατάλογος ισχύει μέχρι ακύρωσης τιμών ή έκδοσης νέου τιμοκαταλόγου. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές μπορούν να ληφθούν από το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων της Renault.

Περιλαμβάνεται εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια οδική βοήθεια.

GA Hellas SA, Διεύθυνση Marketing





Ασφάλεια & Υποβοήθηση Οδήγησης	evolution	evolution plus	techno
Automated Emergency Braking - Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών & δικύκλων & υποβοήθηση σε διασταυρώσεις & διαβάσεις	■	■	■
Forward Collision Warning - Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης	■	■	■
Driver Attention Alert - Σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού	■	■	■
Lane Departure Warning & Lane Keeping Assist & E-LKA - Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας & Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας με λειτουργία ανίχνευσης επερχόμενου οχήματος & λωρίδας έκτακτης ανάγκης	■	■	■
Traffic Sign Recognition & Intelligent Speed Assist - Σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οδικής κυκλοφορίας & Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ταχύτητας	■	■	■
Cruise Control & Speed Limiter	■	■	■
Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop&Go (εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο)			■
ABS & Emergency Brake Assist - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών & Υποβοήθηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης	■	■	■
ESC & HSA - Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας & Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση	■	■	■
e-call - Κλήση έκτακτης ανάγκης	■	■	■
TPMS - Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών	■	■	■
LED φώτα ημέρας στον εμπρός προφυλακτήρα	■	■	■
Προβολείς LED Pure Vision	■	■	■
High Beam Assist - Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων	■	■	■
Πίσω φωτιστικά σώματα LED	■	■	
Πίσω φωτιστικά σώματα με εφέ 3D LED			■
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος & κάμερα οπισθοπορείας	■	■	■
Αερόσακοι μετωπικοί οδηγού & συνοδηγού	■	■	■
Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός & τύπου κουρτίνας εμπρός/πίσω	■	■	■
Δυνατότητα απενεργοποίησης του αερόσακου συνοδηγού	■	■	■
Ζώνες ασφαλείας οδηγού-συνοδηγού ρυθμιζόμενες σε ύψος	■	■	■
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες & περιοριστή ισχύος	■	■	■
Ηχητική & οπτική ειδοποίηση ασφάλισης των ζωνών ασφαλείας	■	■	■
Υποδοχές ISOFIX	■	■	■
Eco mode	■	■	■
Ένδειξη αλλαγής ταχυτήτων	■	■	■
Paddles αλλαγής ταχυτήτων (έκδοση mild hybrid)			■
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό	■	■	■
Διακόπτης "My Safety" για τη ρύθμιση συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης	■	■	■



Βασικός εξοπλισμός έκδοσης

Άνεση	evolution	evolution plus	techno
Renault Card - Σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης χωρίς κλειδί (έκδοση full hybrid)		■	■
Air-condition	■		
Αυτόματος κλιματισμός		■	■
Σύστημα Renault Multi-Sense: Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός & σύστημα επιλογής προγράμματος οδήγησης (Driving Modes)			■
Αισθητήρες φώτων	■	■	■
Αισθητήρες βροχής		■	■
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός με σύστημα one touch & ηλεκτρικά πίσω παράθυρα	■	■	■
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες	■	■	
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες - ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι			■
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με auto-hold (έκδοση full hybrid)		■	■
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος	■	■	■
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος			■
Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθμιζόμενο σε ύψος & τηλεσκοπικά	■	■	■
Θερμαινόμενο τιμόνι (έκδοση mild hybrid)			■
Ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέφτης			■
Κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο & υποβραχιόνιο	■	■	■
Εμπρός & κεντρική πλαφονιέρα με LED φωτισμό			■
Πίσω κάθισμα με ρυθμιζόμενη σε μήκος έδρα, ανάκληση & διαιρούμενη πλάτη 60/40	■	■	■
Αποσπώμενο πάτωμα χώρου αποσκευών	■	■	■



Βασικός εξοπλισμός έκδοσης

Πολυμέσα	evolution	evolution plus	techno
Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7"	■	■	■
Σύστημα πολυμέσων openR link με οθόνη 10,4"	■	■	■
Ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto & Apple CarPlay	■	■	■
Ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB) & 6 ηχεία	■	■	■
2*USB type C θύρες εμπρός & Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	■	■	■
2*USB type C θύρες πίσω για φόρτιση			■
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου			■
Ενημερώσεις συστημάτων over-the-air (FOTA)	■	■	■
Σχεδίαση	evolution	evolution plus	techno
Τροχοί 17" "nympha" & ελαστικά 215/60 R17	■		
Ζάντες 17" αλουμινίου "eridis" & ελαστικά 215/60 R17		■	
Ζάντες αλουμινίου 18" "black hole" & ελαστικά 215/55 R18			■
Σκουρόχρωμα πίσω πλαϊνά παράθυρα & τζάμι πόρτας χώρου αποσκευών	■		
Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και στο τζάμι της πόρτας του χώρου αποσκευών		■	■
Κεραία τύπου shark fin	■	■	■
Εξωτερικοί καθρέπτες σε μαύρο χρώμα	■	■	■
Δερμάτινο τιμόνι TEP (εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο)			■
Διακόσμηση ταμπλό σε γκρι χρώμα	■	■	
Διακόσμηση ταμπλό σε μαύρο χρώμα			■
Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων	■	■	
Επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό ύφασμα/δέρμα TEP			■
Εφεδρικός τροχός μεγέθους εξοικονόμησης χώρου	■		
Κιτ επισκευής ελαστικών		■	■



evolution βασικός εξοπλισμός έκδοσης



Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7" & Σύστημα πολυμέσων openR link με οθόνη 10,4"



Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων



Τροχοί 17" "ημψηφια" & ελαστικά 215/60 R17



evolution plus
επιπρόσθετα της έκδοσης
evolution



Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7" & Σύστημα πολυμέσων openR link με οθόνη 10,4"



Υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων




Ζάντες 17" αλουμινίου "eridis" & ελαστικά 215/60 R17



**techno
επιπρόσθετα της έκδοσης
evolution**



Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7" & Σύστημα πολυμέσων openR link με οθόνη 10,4"



Επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό
ύφασμα/δέρμα TEP



Ζάντες αλουμινίου 18" "black hole" &
ελαστικά 215/55 R18



επιλογές εξοπλισμού

Ασφάλεια & Υποβοήθηση Οδήγησης		evolution	evolution plus	techno
PCJ06	Navigation Pack Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3" Σύστημα πλοήγησης & Google Built-In Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, πίσω & πλάι Διαθέσιμο μόνο στις εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο	-	600,00 €	600,00 €
PCU06	Parking & Safety & Navigation Pack Blind Spot Warning & Blind Spot Intervention - Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου με ενεργή υποβοήθηση κατά την προσπέραση Occupant safe exit - Σύστημα ασφαλούς εξόδου επιβατών από το όχημα Rear Cross Traffic Alert - Προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3" Σύστημα πλοήγησης & Google Built-In Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, πίσω & πλάι Κάμερα περιμετρικής θέασης 360° Σύστημα παρκαρίσματος hands-free Συνδυάζεται υποχρεωτικά με SADC0 (έκδοση full hybrid)/WADRO (έκδοση mild hybrid) Διαθέσιμο μόνο στις εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο	-	-	1.130,00 €
Άνεση		evolution	evolution plus	techno
SGACHA	Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση mild hybrid	-	-	230,00 €
PCV94	Winter Pack Θερμαινόμενο τιμόνι Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση full hybrid	-	-	350,00 €
Σχεδίαση		evolution	evolution plus	techno
BARLON	Ράγες οροφής	-	-	260,00 €
PNEUTT	Ελαστικά τεσσάρων εποχών	-	-	150,00 €
PCK86	Εφεδρικός τροχός μεγέθους εξοικονόμησης χώρου Αποσπώμενο πάτωμα χώρου αποσκευών Δεν υποστηρίζεται στην έκδοση Eco-G	S	230,00 €	-
RSGALT	Εφεδρικός τροχός μεγέθους εξοικονόμησης χώρου Δεν υποστηρίζεται στην έκδοση Eco-G	-	-	170,00 €

S=standard, -= μη διαθέσιμο

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΕΤΤ & ΦΠΑ

επιλογές εξοπλισμού



Χρώματα		evolution	evolution plus	techno
GNE	Μαύρο Etoile - μεταλλικό	340,00 €	420,00 €	420,00 €
KNG	Γκρι Cassiope - μεταλλικό	340,00 €	420,00 €	420,00 €
KQJ	Γκρι Rafale - μεταλλικό	340,00 €	420,00 €	420,00 €
NNP	Κόκκινο Flame - μεταλλικό	0,00 €	0,00 €	0,00 €
QNC	Λευκό Nacre - απλό	340,00 €	420,00 €	420,00 €
RQH	Μπλε Iron - μεταλλικό	340,00 €	420,00 €	420,00 €

Διχρωμία αμαξώματος

(Αποκλειστικά με κωδικό 2TON & REPNTC)

Διχρωμία αμαξώματος		evolution	evolution plus	techno
XNK	Γκρι Cassiope/Μαύρη οροφή	450,00 €	550,00 €	550,00 €
XPA	Κόκκινο Flame/Μαύρη οροφή	130,00 €	130,00 €	130,00 €
XUI	Λευκό Nacre/Μαύρη οροφή	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YNM	Μπλε Iron/Μαύρη οροφή	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YWU	Γκρι Rafale/Μαύρη οροφή	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YNU	Λευκό Nacre/Ασημί οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YNV	Γκρι Cassiope/Ασημί οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YNW	Μαύρο Etoile/Ασημί οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YYR	Γκρι Rafale/Ασημί οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YPB	Μπλε Iron/Ασημί οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YYK	Γκρι Cassiope/Μπεζ οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YYL	Μαύρο Etoile/Μπεζ οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YYN	Γκρι Rafale/Μπεζ οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες	450,00 €	550,00 €	550,00 €
YYP	Λευκό Nacre/Μπεζ οροφή & εξωτερικοί καθρέπτες	450,00 €	550,00 €	550,00 €



Κόκκινο Flame



Μαύρο Etoile



Γκρι Cassiope



Γκρι Rafale



Λευκό Nacre



Μπλε Iron



Οροφή σε Γκρι χρώμα



Οροφή σε Μπεζ χρώμα



Οροφή σε Μαύρο χρώμα

Στις φωτογραφίες ενδέχεται να απεικονίζονται εκδόσεις με προαιρετικό εξοπλισμό

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΕΤΤ & ΦΠΑ



τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	TCe 90	Eco-G 100
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη & LPG
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Euro 6	Euro6E
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Τριοδικός καταλύτης & GPF	Τριοδικός καταλύτης & GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2 x 81,3	72,2 x 81,3
Τύπος κινητήρα / ψεκασμού	Turbo / Ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Turbo / Ψεκασμός πολλαπλών σημείων
Κυβισμός (cm ³)	999	999
Αριθμός κυλινδρών/βαλβίδων	3 / 12	3 / 12
Μέγιστη ισχύς PS (kW) / σ.α.λ.	90 (67) / 4.800-5.000	90 (67) / 4.800-5.000 (Βενζίνη) 100 (74) / 4.600-5.000 (LPG)
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	160 / 2.100-3.750	160 / 2.100-3.750 (Βενζίνη) 170 / 2.000-3.500 (LPG)
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Τύπος κιβωτίου / αριθμ. σχέσεων	Χειροκίνητο / 6	Χειροκίνητο / 6
---------------------------------	-----------------	-----------------

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τύπος συστήματος	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	11,1	11,1
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	2,6	2,6

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Εμπρός άξονας	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός άξονας: αεριζόμενοι δίσκοι (mm)	Ø280	Ø280
Πίσω άξονας	Ταμπούρα	Ταμπούρα Δίσκοι 260mm (με ηλεκτρικό χειρόφρενο)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	168	168 (Βενζίνη) - 173 (LPG)
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ω (δλ.)	14,3	14,3 (Βενζίνη) - 13,0 (LPG)
400μ από στάση (δλ.)	19,7	19,7 (Βενζίνη) - 19,0 (LPG)
1000μ από στάση (δλ.)	36,1	36,1 (Βενζίνη) - 34,6 (LPG)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂ (1) (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)

Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP
CO ₂ (g/km) - συνδυασμένος κύκλος	132 - 134	136 - 147 (Βενζίνη) / 117 - 126 (LPG)
Χαμηλή φάση (l/100 km)	6,9 - 7,0	7,6 - 8,0 (Βενζίνη) / 8,9 - 9,3 (LPG)
Μεσαία φάση (l/100 km)	5,4 - 5,5	5,6 - 6,0 (Βενζίνη) / 7,0 - 7,5 (LPG)
Υψηλή φάση (l/100 km)	5,0 - 5,1	5,1 - 5,6 (Βενζίνη) / 6,4 - 7,0 (LPG)
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)	6,4 - 6,5	6,5 - 7,1 (Βενζίνη) / 8,1 - 8,8 (LPG)
Μικτός κύκλος (l/100 km)	5,9 - 5,9	6,0 - 6,5 (Βενζίνη) / 7,5 - 8,1 (LPG)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (λίτρα)

Δοχείο καυσίμου	48	48
Άλλα ρεζερβουάρ	-	40 (LPG)

ΒΑΡΗ (κιλά)

Βάρος κενού αμαξώματος χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.218	1.279
Μέγιστο μικτό βάρος (GVW)	1.730	1.775
Μέγιστο μικτό βάρος με ρυμουλκούμενο (GTW)	2.930	2.975
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (με σύστημα πέδησης)	1.200	1.200
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (χωρίς σύστημα πέδησης)	645	675



τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	mild hybrid 140 EDC	full hybrid E-Tech 160
Καύσιμο	Βενζίνη	Βενζίνη & ηλεκτρική ενέργεια (χωρίς εξωτερική φόρτιση)
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	Ευρο6E bis	Ευρο6E bis
Σύστημα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	Τριοδικός καταλύτης & GPF	Τριοδικός καταλύτης & GPF
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	72,2 x 81,4	78,0 x 93,6
Τύπος κινητήρα/ ψεκασμού	Turbo / 'Αμεσου ψεκασμού	Ατμοσφαιρικός/'Αμεσου ψεκασμού
Κυβισμός (cm ³)	1.332	1.798
Αριθμός κυλίνδρων/βαλβίδων	4/16	4/16
Μέγιστη ισχύς PS (kW) / σ.α.λ.	140 (104) / 5.000-5.500	160 (116) (Θερμικός + Ηλεκ/ρας)
Μέγιστη ροπή Nm / σ.α.λ.	245 / 2.500-3.500	172 / 3.000-4.000 (Θερμικός) 205 / 0-1630 (Ηλεκ/ρας)
Χρονισμός	Καδένα	Καδένα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Τύπος κιβωτίου / αριθμ. σχέσεων	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη/7	Αυτόματο multimode/4+2
---------------------------------	-----------------------------	------------------------

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τύπος συστήματος	Με ηλεκτρική υποβοήθηση	Με ηλεκτρική υποβοήθηση
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	11,1	10,9
Στροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα	2,6	2,8

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Εμπρός άξονας	Τύπου McPherson	Τύπου McPherson
Πίσω άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας	Ημιάκαμπτος άξονας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός άξονας: αεριζόμενοι δίσκοι (mm)	Ø280	Ø296
Πίσω άξονας	Δίσκοι 280mm	Ταμπούρα Δίσκοι 260mm (με ηλεκτρικό χειρόφρενο)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)	180	180
Επιτάχυνση 0-100 χλμ/ω (δλ.)	9,3	8,5
400μ από στάση (δλ.)	17	17,1
1000μ από στάση (δλ.)	30,8	32,6

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (1) (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018/1832 ΕΕ)

Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	WLTP
CO2 (g/km) - συνδυασμένος κύκλος	133 - 144	97 - 107
Χαμηλή φάση (l/100 km)	7,5 - 7,7	5,0 - 5,2
Μεσαία φάση (l/100 km)	5,7 - 6,1	3,5 - 3,7
Υψηλή φάση (l/100 km)	5,1 - 5,5	3,8 - 4,6
Πολύ υψηλή φάση (l/100 km)	6,0 - 6,8	5,0 - 5,6
Μικτός κύκλος (l/100 km)	5,8 - 6,4	4,3 - 4,7

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (λίτρα)


Δοχείο καυσίμου	48	48
Άλλα ρεζερβουάρ	-	-

ΒΑΡΗ (κιλά)

Βάρος κενού αμαξώματος χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό (MVOIDM)	1.287	1.366
Μέγιστο μικτό βάρος (GVW)	1.815	1.890
Μέγιστο μικτό βάρος με ρυμουλκούμενο (GTW)	3.315	2.890
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (με σύστημα πέδησης)	1.500	1.000
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (χωρίς σύστημα πέδησης)	680	720



διαστάσεις & χωρητικότητα χώρου αποσκευών



Διαστάσεις σε mm.

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (l)	Eco-G	Βενζίνη & mild hybrid	full hybrid E-Tech
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (πίσω κάθισμα μετακινημένο προς τα πίσω)	396	484	348
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (πίσω κάθισμα μετακινημένο προς τα εμπρός)	528	616	480
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (πίσω κάθισμα διπλωμένο)	1.507	1.596	1.458

GA Hellas SA, Marketing Department
01/2026

